

Apresentação do produto

Embalagem 2000 ud.

- **Conteúdo:** 20 sacos de 100 unidades
- **Dimensão:** 385 x 250 x 290 mm

Saco de 100 ud.

- **Conteúdo:** 100 unidades
- **Dimensão:** 190 x 150 x 45 mm



Saco de 100 ud.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Nome e endereço da Empresa fabricante | • Número de unidades |
| • Designação do produto em vários idiomas | • Un solo uso |
| • Referência comercial e Lote | • Condiciones de almacenaje |
| • Datas de fabrico e de validade | • Marcado CE |
| • Código de barras (EAN) e código UDI | • Legislación y Normas de referencia |
| | • Usos, aplicaciones y advertencias |

Características Gerais

Descrição

Manga de polietileno, de cor branca, azul, vermelha ou verde, selada à máquina.

De superfície lisa, com ajuste elástico em ambas as extremidades, permitindo uma boa adaptação a outros elementos de proteção. O material de fabrico, polietileno, oferece impermeabilidade à penetração de líquidos, sendo o elástico de borracha o elemento que facilita a sua colocação e ajuste.

- Comprimento: 40 ± 2 cm
- Largura: 20 ± 2 cm
- Peso: 2,4 ± 0.2g
- Grosor: 20µm (micrómetros)

Vida útil: 3 anos

Classificação

- Dispositivo Médico de Classe I; Regulamento (UE) 2017/745.
- EPI de Categoria I: Regulamento (UE) 2016/425
- Adequado para contacto com alimentos

Tamanho único

Cores:

Azul – DA03BC, Branco – DA03WC, Vermelho – DA03RC, Verde – DA03GC

Propiedades físicas

Composição e características

Material utilizado: Polietileno (PE)

- Ambidestros
- Não estéril
- Isento de proteínas
- Isento de látex
- Isento de Pó
- Isento de Tiuram

Ficha Logística

Referência	Cód. EAN		Kg Embalagens	Volume m3	Caixas/ Paleta	Montagem/ Paleta (Caixas x alturas)
	Caixa Interior	Embalagem				
DA03WC	8436613861134	8436613861141	5,50	0,0279	54	9 x 6
DA03BC	8437022212678	8437022212685	5,50	0,0279	54	9 x 6
DA03RC	8436613861158	8436613861165	5,50	0,0279	54	9 x 6
DA03GC	8436613861110	8436613861127	5,50	0,0279	54	9 x 6

Usos e aplicações

No âmbito da saúde, manga de proteção destinada à realização de exames médicos, medicina dentária, exames clínicos, procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, utilização em laboratório e, de um modo geral, em todas as atividades em que seja necessária uma manga que funcione como barreira de proteção, como no setor da medicina veterinária.

São também utilizadas na indústria alimentar, eletrónica e da limpeza, uma vez que o PE não contém látex, reduzindo assim os problemas de irritação da pele de origem alérgica. Além disso, proporcionam conforto e facilidade de colocação.

Diretivas e normas de referência

- Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual
- Regulamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios
- Regulamento (CE) Nº 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos
- Regulamento (UE) 2020/1245 que altera e corrige o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contacto com alimentos
- ISO 9001:2015: Sistemas de gestão da qualidade
- ISO 13485:2016: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestão Ambiental

Condições de armazenamento

Manter armazenado em local fresco e seco, entre 10 e 40 °C. Evitar o excesso de calor e proteger da exposição direta à luz solar ou à iluminação fluorescente, bem como da proximidade de equipamentos de alta frequência.



Sistema de gestão

Sistema de gestão em conformidade com as normas ISO 9001.

Conformidade do produto

