

Présentation du produit



Emballage 100 ud.

- **Contenu:** 100 sacs de 1 unités
- **Dimensions:** 480 x 300 x 410 mm

Sac de 1 ud.

- **Contenu:** 1 unités
- **Dimensions:** 285 x 230 x 10 mm

Sac de 1 ud.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Nom et adresse du fabricant• Dénomination du produit en plusieurs langues• Référence commerciale et numéro de lot• Dates de fabrication et de péremption• Code-barres (EAN) et code UDI | <ul style="list-style-type: none">• Nombre d'unités• À usage unique• Conditions de stockage• Marquage CE• Législation et normes de référence• Usages, applications et avertissements |
|---|---|

Caractéristiques Générales

Description

Blouse de visite en polypropylène, avec col et fermeture par bandes auto-agrippantes sur la partie avant. Légère, fabriquée dans un matériau résistant à la saleté, avec 4 bandes auto-agrippantes et sans poches. Ne libère pas de fibres. Grammage de 35 ± 2 g/m².

Fabriquée conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Le matériau de fabrication, le polypropylène, offre une résistance à la pénétration ponctuelle des liquides.

Durée de vie: 3 ans

Dimensions par taille:

Dimensions (±2cm)	M	L	XL	XXL
Longueur	100	105	110	115
Largeur de poitrine	62	64	65	67

Répartition des couleurs et des tailles:

COULEUR / TAILLE	M	L	XL	XXL
BLEU	DC02BC	DC02BD	DC02BE	DC02BF
BLANC	DC02WC	DC02WD	DC02WE	DC02WF
ROUGE	DC02RC	DC02RD	DC02RE	DC02RF
VERT	DC02GC	DC02GD	DC02GE	DC02GF

Classification

- Dispositif médical de classe I; Règlement (UE) 2017/745.
- EPI de catégorie I : Règlement (UE) 2016/425
- Apte au contact alimentaire

Propriétés Physiques

Composition et caractéristiques

Matériau utilisé: Polypropylène (PP)

- Non stériles
- Sans protéines
- Sans latex
- Sans poudre
- Sans thiurame

Fiche Logistique

Référence	Code EAN		Kg Emballages	Volume m3	Carton/ Palette	Montage/ Palette (Cartons x hauteurs)
	Sac Interior	Emballage				
DC02BC	8437001266845	8437001266869	9,0	0,0590	24	6 x 4
DC02BD	8437001000623	8437001000654	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02BE	8437001000630	8437001000661	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02BF	8437014559088	8437014559101	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02WC	8437001000449	8437001000340	9,0	0,0590	24	6 x 4
DC02WD	8437001000456	8437001000357	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02WE	8437001000463	8437001000364	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02WF	8437001266876	8437001266890	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02RD	8436613860526	8436613860533	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02RE	8436613860540	8436613860557	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02RF	8436613860564	8436613860571	9,7	0,0590	24	6 x 4
DC02GD	8436613860489	8436613860496	9,3	0,0590	24	6 x 4
DC02GE	8437022212241	8437022212258	9,5	0,0590	24	6 x 4
DC02GF	8436613860502	8436613860519	9,7	0,0590	24	6 x 4

Utilisations et applications

Son utilisation est principalement recommandée pour les visites d'usines ou de salles blanches, ainsi que dans les hôpitaux et le secteur agroalimentaire. Elle est adaptée au contrôle des infections, au contact avec les aliments et à la protection contre les salissures d'origine domestique ou professionnelle. Elle protège les vêtements de l'utilisateur.

En tant que dispositif médical, elle offre une protection et peut être utilisée dans les environnements de soins de santé par le personnel clinique et les patients. Il s'agit d'un produit à usage unique, non stérile.

Elle est également très utile pour les artistes et les peintres souhaitant protéger leurs vêtements contre les éventuelles projections de produits liquides tels que la peinture, ainsi que dans toutes les situations nécessitant une protection temporaire faisant office de barrière contre les éclaboussures, notamment dans les domaines de la recherche et de la médecine vétérinaire.

Directives et normes de référence

- Règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle
- Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- ISO 9001:2015: Systèmes de management de la qualité.
- ISO 13485:2016: Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 10 et 40 °C. Éviter toute source de chaleur excessive et protéger le produit de l'exposition directe au soleil ou à un éclairage fluorescent, ainsi que de la proximité d'équipements à haute fréquence.



Système de management

Système de management conforme aux normes ISO 9001.

Conformité du produit

