

Présentation du produit

Emballage 500 ud.

- **Contenu:** 10 sacs de 50 unités
- **Dimensions:** 470 x 265 x 237 mm

Bolsa de 50 ud.

- **Contenu:** 50 unités
- **Dimensions:** 265 x 230 x 50 mm



Bolsa de 50 ud.

- | | |
|--|--|
| • Nom et adresse du fabricant | • Nombre d'unités |
| • Dénomination du produit en plusieurs langues | • À usage unique |
| • Référence commerciale et numéro de lot | • Conditions de stockage |
| • Dates de fabrication et de péremption | • Marquage CE |
| • Code-barres (EAN) et code UDI | • Législation et normes de référence |
| | • Usages, applications et avertissements |

Caractéristiques Générales

Description

Surchaussures DELUXE en tissu renforcé avec semelle en polyéthylène antidérapante, fabriquées à la machine.

À surface texturée, avec un ajustement élastique permettant une bonne adaptation à d'autres éléments de protection. Le matériau de fabrication, le polyéthylène, offre une bonne résistance à la pénétration des liquides, tandis que l'élastique en caoutchouc facilite la mise en place et l'ajustement.

- Longueur: 41 ± 2 cm
- Largeur: 16 ± 2 cm
- Poids: 9,0 ± 1g

Durée de vie: 3 ans

Classification

- Dispositif médical de classe I; Règlement (UE) 2017/745.
- EPI de catégorie I : Règlement (UE) 2016/425
- Apte au contact alimentaire

Taille unique

Couleurs: Blanc-Bleu

Propriétés Physiques

Composition et caractéristiques

Matériau utilisé: Polyéthylène (PE)

- Ambidextres
- Non stériles
- Sans protéines
- Sans latex
- Sans poudre
- Sans thiurame

Fiche Logistique

Référence	Code EAN		Kg Emballages	Volume m3	Carton/ Palette	Montage/ Palette (Cartons x hauteurs)
	Sac Interior	Emballage				
DF02B5	8436613860205	8436613860212	5,10	0,0295	48	6 x 8

Utilisations et applications

Dans le domaine sanitaire, les surchaussures de protection sont destinées au travail en environnements propres dans le secteur alimentaire, aux usages en laboratoire et, de manière générale, à toutes les activités nécessitant une protection minimale contre la contamination de l'environnement faisant office de barrière contre les éclaboussures.

Elles sont également utilisées dans les secteurs de l'industrie alimentaire, de l'électronique et du nettoyage, car le PE et le PP ne contiennent ni latex ni accélérateurs chimiques. Les risques d'irritation cutanée liés aux allergies sont ainsi réduits, bien que ces surchaussures ne soient pas conçues pour être en contact direct avec la peau. Elles offrent également un niveau satisfaisant de confort et de facilité de mise en place.

Dans le secteur alimentaire, ces surchaussures sont conformes aux exigences du règlement relatif aux matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Toutefois, elles ne sont pas conçues pour être en contact direct avec les aliments, sauf de manière accidentelle.

Directives et normes de référence

- Règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle
- Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- ISO 9001:2015: Systèmes de management de la qualité.
- ISO 13485:2016: Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 10 et 40 °C. Éviter toute source de chaleur excessive et protéger le produit de l'exposition directe au soleil ou à un éclairage fluorescent, ainsi que de la proximité d'équipements à haute fréquence.



Système de management

Système de management conforme aux normes ISO 9001.

Conformité du produit

