

Apresentação do produto

Embalagem 500 ud.

- **Conteúdo:** 10 sacos de 50 unidades
- **Dimensão:** 470 x 265 x 237 mm

Saco de 50 ud.

- **Conteúdo:** 50 unidades
- **Dimensão:** 265 x 230 x 50 mm



Saco de 50 ud.

- | | |
|---|--|
| • Nome e endereço da Empresa fabricante | • Número de unidades |
| • Designação do produto em vários idiomas | • Uso único |
| • Referência comercial e Lote | • Condições de armazenamento |
| • Datas de fabrico e de validade | • Marcação CE |
| • Código de barras (EAN) e código UDI | • Legislação e Normas de referência |
| | • Utilizações, aplicações e advertências |

Características Gerais

Descrição

Coberturas para sapatos DELUXE em tecido reforçado, com sola em polietileno antiderrapante, fabricadas à máquina.

De superfície texturada, com ajuste elástico que permite uma boa adaptação a outros elementos de proteção. O material de fabrico, polietileno, oferece uma boa resistência à penetração de líquidos, sendo o elástico de borracha o elemento que facilita a sua colocação e ajuste.

- Comprimento: 41 ± 2 cm
- Largura: 16 ± 2 cm
- Peso: 9,0 ± 1g

Vida útil: 3 anos

Classificação

- Dispositivo Médico de Classe I; Regulamento (UE) 2017/745.
- EPI de Categoria I: Regulamento (UE) 2016/425
- Adequado para contacto com alimentos

Tamanho único

Cores: Branco-Azul

Propiedades físicas

Composição e características

Material utilizado: Polietileno (PE)

- Ambidestros
- Não estéril
- Isento de proteínas
- Isento de látex
- Isento de Pó
- Isento de Tiuram

Ficha Logística

Referência	Caixa Interior		Embalagem	Volume m3	Caixas/ Palete	Montagem/ Palete (Caixas x alturas)
	Caixa Interior	Embalagem				
DF02B5	8436613860205	8436613860212	5,10	0,0295	48	6 x 8

Usos e aplicações

No âmbito da saúde, as coberturas para sapatos destinam-se à proteção durante o trabalho em ambientes limpos no setor alimentar, à utilização em laboratório e, de um modo geral, em todas as atividades em que seja necessária uma proteção mínima contra a contaminação do ambiente, funcionando como barreira de proteção contra salpicos.

São também utilizadas na indústria alimentar, eletrónica e da limpeza, uma vez que o PE e o PP não contêm látex nem aceleradores químicos, reduzindo assim os problemas de irritação da pele de origem alérgica, embora não tenham sido concebidas para contacto direto com a pele. Além disso, proporcionam um nível adequado de conforto e facilidade de colocação.

No setor alimentar, estas coberturas para sapatos cumprem os requisitos do regulamento relativo aos materiais plásticos destinados a entrar em contacto com os alimentos. No entanto, não foram concebidas para entrar em contacto direto com os alimentos, exceto de forma acidental.

Diretivas e normas de referência

- Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual
- Regulamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios
- Regulamento (CE) Nº 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos
- Regulamento (UE) 2020/1245 que altera e corrige o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contacto com alimentos
- ISO 9001:2015: Sistemas de gestão da qualidade
- ISO 13485:2016: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestão Ambiental

Condições de armazenamento

Manter armazenado em local fresco e seco, entre 10 e 40 °C. Evitar o excesso de calor e proteger da exposição direta à luz solar ou à iluminação fluorescente, bem como da proximidade de equipamentos de alta frequência.



Sistema de gestão

Sistema de gestão em conformidade com as normas ISO 9001.

Conformidade do produto

