

Presentación del producto



Embalaje

- **Contenido:** 10 cajas de 100 unidades
- **Dimensión:** 310 x 225 x 220 mm

Caja de 100 ud.

- **Contenido:** 100 unidades
- **Dimensión:** 210 x 110 x 60mm

Caja de 100 ud.

- Nombre y dirección de la Empresa fabricante
- Denominación del producto en varios idiomas
- Referencia comercial y Lote
- Fechas de fabricación y caducidad
- Marcado CE
- Código de barras (EAN) y código UDI
- Talla y número de unidades
- Un solo uso
- Condiciones de almacenaje
- Pictogramas de protección
- Legislación y Normas de referencia
- Usos, aplicaciones y advertencias

Características Generales

Descripción

Guantes de Nitrilo sin polvo para examen no estériles.

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco. Manguito enrollado reforzado.

La superficie del guante está tratada con cloro, esto evita que los guantes se peguen entre sí. Interior recubierto con material sintético, esto ayuda a que sean más fáciles de poner y quitar.

El nitrilo ofrece una protección tres veces mayor frente a los micro-orificios presentes en los guantes de látex convencionales; por este motivo es la mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex.

Vida útil: 5 años

Clasificación

- Producto Sanitario Clase I; Reglamento (UE) 2017/745.
- EPI de Categoría III: Reglamento (UE) 2016/425
- Apto para estar en contacto con alimentos, exceptuando los alimentos ácidos incluyendo los Reglamento (UE) 2025/351 de la Comisión, de 21 de febrero de 2025, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Tallas: Extra pequeña (XS), Pequeña (S), Mediana (M), Grande (L), Extra Grande (XL).

Colores:

- Azul – GD20BA (XS), GD20BB (S), GD20BC (M), GD20BD (L), GD20BE (XL)
- Negro – GD20NA (XS), GD20NB (S), GD20NC (M), GD20ND (L), GD20NE (XL)
- Azul Cobalt – GD20CA (XS), GD20CB (S), GD20CC (M), GD20CD (L), GD20CE (XL)
- Violeta – GD20PA (XS), GD20PB (S), GD20PC (M), GD20PD (L), GD20PE (XL)
- Magenta – GD20MA (XS), GD20MB (S), GD20MC (M), GD20MD (L), GD20ME (XL)
- Rosa – GD20RA (XS), GD20RB (S), GD20RC (M), GD20RD (L), GD20RE (XL)
- Blanco – GD20WA (XS), GD20WB (S), GD20WC (M), GD20WD (L), GD20WE (XL)
- Verde – GD20GA (XS), GD20GB (S), GD20GC (M), GD20GD (L), GD20GE (XL)

Propiedades físicas

Composición y características

Nitrilo de Acrilonitrilo Butadieno (NBR)

- Ambidiestros
- Clorinado
- Dedos Texturizados
- No estéril
- AQL 1.5
- Libre de Látex
- Libre de Polvo
- Libre de Tiuram
- Libre de tejido animal u otras sustancias biológicas

Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Normas y estándares aplicados
Productos sanitarios Reglamento (UE) 2017/745		
Ausencia de agujeros	Cumple (AQL 1.5)	EN 455-1:2020
Dimensiones	Cumple	EN 455-2: 2015
Fuerza a la rotura	Cumple (media >6 N)	
Requisitos de seguridad biológica	Cumple	EN 455-3: 2015
Determinación vida útil	Cumple	EN 455-4:2010
Equipos de Protección Individual Reglamento (UE) 2016/425		
Destreza	5	EN ISO 21420:2020
Test de fuga de aire	Cumple	EN ISO 374-2: 2019
Test de fuga de agua	Cumple	
Protección contra bacterias, virus y hongos	Cumple	EN ISO 374-5: 2016
Resistencia a la degradación por productos químicos	Cumple	EN ISO 374-4:2019
Requisitos de rendimiento para riesgos químicos	Cumple	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Resistencia a la permeación por productos químicos	Cumple	EN 16523-1:2015+A1:2018

Resistencia a la penetración de productos químicos

(referida a la muestra ensayada bajo condiciones de laboratorio y no a las condiciones del lugar de trabajo)

(K) Hidróxido Sódico (40%)	Nivel 6/ Tiempo de permeación > 480 min	TIPO B EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018
(P) Peróxido de hidrógeno (30 %)	Nivel 2/ Tiempo de permeación > 30 min	
(T) Formaldehído (37 %)	Nivel 4/ Tiempo de permeación > 120 min	

Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos Reglamento 10/2011 (UE)

Test de Migración:

- Ácido acético 3%
- Etanol 10%
- Aceite vegetal

Cumple
Cumple
Cumple

(EU) No 10/2011
(EU) 2020/1245

Tallas

Dimensiones del Guante						
Talla	Peso (g)±0,3	Longitud (mm)	Ancho palma (mm) ± 10	Grosor (mm) ±0.03		
				Dedo	Palma	Manga
XS	2,80	≥240	≤ 80	0.10	0.08	0.07
S	3,10	≥240	80	0.10	0.08	0.07
M	3,50	≥240	95	0.10	0.08	0.07
L	3,80	≥240	110	0.10	0.08	0.07
XL	4,10	≥240	≥110	0.10	0.08	0.07

Ficha Logística

REF - Talla	Cód. EAN		Kg Embalajes	Volumen m3	Cajas/ Palet	Montaje/ Palet (Cajas x alturas)
	Caja Interior	Embalaje				
GD20BA- XS	8437022212005	8437022212012	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20BB- S	8437001266906	8437001266944	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20BC- M	8437001266913	8437001266951	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20BD- L	8437001266920	8437001266968	4,8	0,015345	88	11 x 8

GD20BE- XL	8437001266937	8437001266975	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20NA- XS	8437022212562	8437022212579	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20NB- S	8437017506362	8437017506409	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20NC- M	8437017506379	8437017506416	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20ND- L	8437017506386	8437017506423	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20NE- XL	8437017506393	8437017506430	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20CA- XS	8436613860649	8436613860656	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20CB- S	8436613860663	8436613860670	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20CC- M	8436613860687	8436613860694	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20CD- L	8436613860700	8436613860717	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20CE- XL	8436613860724	8436613860731	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20PA- XS	8437022212364	8437022212371	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20PB- S	8437022212388	8437022212395	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20PC- M	8437022212401	8437022212418	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20PD- L	8437022212425	8437022212432	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20PE- XL	8437022212449	8437022212456	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20MA- XS	8437022212876	8437022212883	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20MB- S	8437022212890	8437022212906	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20MC- M	8437022212913	8437022212920	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20MD- L	8437022212937	8437022212944	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20ME- XL	8437022212951	8437022212968	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20RA- XS	8437022212463	8437022212470	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20RB- S	8437022212487	8437022212494	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20RC- M	8437022212500	8437022212517	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20RD- L	8437022212524	8437022212531	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20RE- XL	8437022212548	8437022212555	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20WA- XS	8437022212593	8437022212609	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20WB- S	8437017506201	8437017506249	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20WC- M	8437017506218	8437017506256	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20WD- L	8437017506225	8437017506263	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20WE- XL	8437017506232	8437017506270	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20GA - XS	8437022212616	8437022212623	3,6	0,015345	88	11 x 8

GD20GB	8437017506287	8437017506324	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20GC	8437017506294	8437017506331	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20GD	8437017506300	8437017506348	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20GE	8437017506317	8437017506355	5,2	0,015345	88	11 x 8

Usos y aplicaciones

En el ámbito **sanitario**, guantes para la realización de **exámenes** médicos, odontología, examen clínico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para usos de laboratorio y en general para todas las actividades en las que se requiera un guante que ejerza de barrera protectora contra cuerpos infecciosos, como en el campo de la investigación y la veterinaria. Sólo para un nivel de exposición de riesgo bajo.

Su protección frente a riesgos **químicos** es baja. Cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad microbiológica y de riesgo químico (**EN ISO 374-1:2016+A1:2018** y **EN ISO 374-2:2019**).

También son utilizados en la industria de la alimentación y en limpieza debido a que el NBR no contiene látex por lo que ofrecen un gran nivel de confort y elasticidad. En el ámbito de la alimentación, estos guantes cumplen con lo requerido en el Reglamento (UE) n.º 10/2011 y sus modificaciones posteriores, incluyendo los Reglamentos (UE) 2020/1245 y (UE) 2025/351, relativos a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. Se debe de evitar el contacto con alimentos ácidos.

Condiciones de almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente.



Directivas y normas de referencia

- EN ISO 374: Guantes de protección contra productos químicos peligrosos y microorganismos
 - EN ISO 374-1:2016+A1:2018: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos
 - EN ISO 374-2:2019: Determinación de la resistencia a la penetración
 - EN ISO 374-4:2019: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos
 - EN ISO 374-5:2016: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos por microorganismos
- EN ISO 21420:2020: Guantes de protección – Requisitos generales y métodos de ensayo
- EN 16523-1:2015+A1:2018: Determinación de la resistencia de materiales a la permeación por productos químicos

- Reglamento (UE) 2016/425 Equipos de protección individual
- EN 455: Guantes médicos de un solo uso
 - EN 455-1:2000: Requisitos y ensayos para la ausencia de agujeros
 - EN 455-2:2015: Requisitos y ensayos de propiedades físicas
 - EN 455-3:2015: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica
 - EN 455-4:2009: Requisitos y ensayos para determinar la vida útil
- Reglamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios
- Reglamento (UE) n.º 10/2011 y sus modificaciones posteriores, incluyendo los Reglamentos (UE) 2020/1245 y (UE) 2025/351, relativos a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- EN 1186/7:2002; Métodos de ensayo para migración global en simuladores de alimentos acuosos utilizando una bolsa.
- Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Reglamento (UE) 2020/1245 que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
- ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad
- ISO 13485:2016: Sistemas de gestión de la calidad para productos sanitarios
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental

Sistema de gestión

Sistema de gestión conforme a las normas ISO 13485.

Conformidad del producto

